



Nicht zu übersehen.

Absperr- und Kettenpfosten



„DIE EDLEN“



Absperrpfosten aus Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240

Variante 1: zum Festeinbau / Versatz in Bodenhülsen Modell B

- ▣ Rohrdurchmesser 60 mm, Länge 1.300 oder 1.500 mm
- ▣ Mit eingepresster Edelstahl-Kappe, wahlweise flach oder gewölbt
- ▣ Optional mit zwei roten reflektierenden Ringen

Variante 2: herausnehmbar mit Bodenhülse

- ▣ Rohrdurchmesser 60 mm bzw. Vierkantrohr 70 x 70 mm, ca. 1.000 mm über Flur
- ▣ Rohrdurchmesser 60 mm mit eingepresster Edelstahl-Kappe, Vierkantrohr 70 x 70 mm mit aufgenieteteter Edelstahl-Kappe in Pyramidenform



- ▣ Dreikantverschluss gemäß DIN 3223, ebenfalls aus Edelstahl

- ▣ Bodenhülsen feuerverzinkt
- ▣ Kompatibel mit bereits vorhandenen/eingebauten Bodenhülsen der Absperrpfosten Rohrdurchmesser 60 mm bzw. 70 x 70 mm herausnehmbar, einfacher Austausch möglich



Absperrpfosten aus Stahlrohr

- ▣ Länge: 1.300 mm oder 1.500 mm
- ▣ Bodenhülse: Modell A, B oder C
- ▣ Rohrdurchmesser: 60 mm und 76 mm
- ▣ mit Abdeckkappe für Bodenhülse 
- ▣ Rohr feuerverzinkt oder feuerverzinkt und weiss beschichtet, optional mit zwei roten reflektierenden Ringen

KLASSIKER“



Kettenpfosten aus Stahlrohr

- ▣ Länge: 1.300 mm oder 1.500 mm
- ▣ Bodenhülse: Modell A, B oder C
- ▣ Rohrdurchmesser: 60 mm und 76 mm
- ▣ mit Abdeckkappe für Bodenhülse
- ▣ Rohr feuerverzinkt oder feuerverzinkt und weiss beschichtet, optional mit zwei roten reflektierenden Ringen
- ▣ wahlweise mit einer oder zwei Ösen



„DIE PRAKTISCHEN“



Absperrpfosten herausnehmbar mit Bodenhülse

- ▣ Länge: ca. 1.000 mm über Flur
- ▣ Bodenhülse: 400 mm
- ▣ Rohrdurchmesser: 60 mm oder 101,6 mm, bzw. Vierkantrohr 70 x 70 mm
- ▣ mit Abdeckkappe für Bodenhülse
- ▣ Dreikantverschluss gemäß DIN 3223,
- ▣ Rohr feuerverzinkt oder feuerverzinkt und weiss beschichtet, optional mit zwei roten reflektierenden Ringen



Informationen zu [Absperrpfosten umklappbar](#) senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.



Metalltechnik Haunetal GmbH

Hauptstraße 67
36166 Haunetal

Telefon +49 (0) 6673 9201-0
Fax +49 (0) 6673 9201-10
E-Mail info@mt-haunetal.de

www.mt-haunetal.de

