

nicht zu übersehen

Produktprogramm **Absperr- und Kettenpfosten**




▣ Qualität • Präzision • Vertrauen.



**METALLTECHNIK
HAUNETAL**

"DIE ZEITLOSEN"



Absperrpfosten aus Edelstahlrohr V2A, geschliffen Korn 240 s

Variante 1: Zum Festeinbau / Versatz in Bodenhülsen Modell B

- Rohrdurchmesser 60 mm, Länge 1.300 oder 1.500 mm
- Mit eingepresster Edelstahl-Kappe, wahlweise flach oder gewölbt
- Optional mit zwei roten reflektierenden Ringen

Variante 2: Herausnehmbar mit Bodenhülse

- Rohrdurchmesser 60 mm bzw. Vierkantrrohr 70 x 70 mm, ca. 1.000 mm über Flur
- Rohrdurchmesser 60 mm mit eingepresster Edelstahl-Kappe, Vierkantrrohr 70 x 70 mm mit aufgenieteteter Edelstahl-Kappe in Pyramidenform
- Dreikantverschluss gemäß DIN 3223
- Bodenhülsen feuerverzinkt
- Kompatibel mit bereits vorhandenen/eingebauten Bodenhülsen der Absperrpfosten, Rohrdurchmesser 60 mm bzw. 70 x 70 mm herausnehmbar, einfacher Austausch möglich



"DIE BEWÄHRTEN"



Absperrpfosten aus Stahlrohr

- Länge: 1.300 mm oder 1.500 mm
- Bodenhülse: Modell A, B oder C
- Rohrdurchmesser: 60 mm und 76 mm
- Mit Abdeckkappe für Bodenhülse
- Rohr feuerverzinkt oder feuerverzinkt und weiss beschichtet, optional mit zwei roten reflektierenden Ringen



KLASSIKER"



Kettenpfosten aus Stahlrohr

- Länge: 1.300 mm oder 1.500 mm
- Bodenhülse: Modell A, B oder C
- Rohrdurchmesser: 60 mm und 76 mm
- Mit Abdeckkappe für Bodenhülse
- Rohr feuerverzinkt oder feuerverzinkt mit weißer Beschichtung, optional mit zwei roten reflektierenden Ringen
- Wahlweise mit einer oder zwei Ösen



"DIE PRAKTISCHEN"



Absperrpfosten herausnehmbar mit Bodenhülse

- Länge: ca. 1.000 mm über Flur
- Bodenhülse: 400 mm
- Rohrdurchmesser: 60 mm oder 101,6 mm bzw. Vierkantrrohr 70 x 70 mm mit Abdeckkappe für Bodenhülse
- Dreikantverschluss gemäß DIN 3223
- Rohr feuerverzinkt oder feuerverzinkt mit weißer Beschichtung, optional mit zwei roten reflektierenden Ringen



Wir freuen uns darauf, Ihre individuellen Wünsche zu berücksichtigen, sei es in Bezug auf Farben, Ausführung oder Größen. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage unter info@mt-haunetal.de zu!

ZERTIFIZIERTER MAG-SCHWEISSBETRIEB



**METALLTECHNIK
HAUNETAL**



Metalltechnik Haunetal GmbH
Hauptstraße 67 • 36166 Haunetal

Telefon +49 6673 9201-0
Fax +49 6673 9201-10
E-Mail info@mt-haunetal.de

www.mt-haunetal.de

■ Qualität • Präzision • Vertrauen.